


SIGNATURFORKLARING

- Eksisterende væg
- Eksisterende væg nedbrydes
- Teglvæg NY
- Gipsvæg 120 mm NY  
Gipsplade 2x12,5 mm, stålskælet 70 mm, mineraluld 45 mm  
gipsplade 2x12,5 mm
- Forstærkt gipsvæg 150 mm NY  
2x12,5 mm gips, 70 mm stålskælet
- Gipsvæg 25 mm NY
- Løbsten 100 mm, NY
- Kælderens gulv NY
- Eks. dør
- Eks. dør
- Dør nedbrydes
- Ny dør

ARKITEKT  
EMNE:  
Etage 3  
Plan



TEGN. NR.:  
A\_1513\_3\_103  
REV.:

REV.	DATE	UDFØRT	GDOK.	EMNE

Renovering 1513 UNILAB

ARKITEKT  
EMNE:  
Etage 3  
Plan

**Foreløbigt tryk**

TEGN. NR.:  
A\_1513\_3\_103

TEGN. NR.:  
50790 / 36955-02

MAJ: 1:50  
KONTROL: AC  
UDFØRT: ME  
GDOK: AC  
FILNAVN:

• C.F.Møller  
C. F. Møller Danmark A/S  
Europaplad 2, 11. sal, 8000 Århus C  
TE: +45 8730 5300

Hovedprojekt

REV.:

TEGN. NR.:  
A\_1513\_3\_103

SAGS NR.:  
50790 / 36955-02

• Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma  
Aboulevarden 70, 8000 Århus C  
TE: +45 8612 2611